

Giấy bảo hành tấm lợp lấy sáng polycarbonate rỗng ruột X-lite

Chính Sách Bảo Hành Sản Phẩm

X-lite®

Tấm lấy sáng rỗng ruột **X-lite®** được bảo hành cho độ truyền dẫn ánh sáng, độ ngả vàng và hiện tượng nứt vỡ do thời tiết.

Chế độ bảo hành này áp dụng đối với tấm lấy sáng polycarbonate rỗng ruột **X-lite®** được lắp đặt, bảo dưỡng và giữ vệ sinh theo đúng khuyến cáo về kỹ thuật của nhà sản xuất. Nếu hư hỏng xảy ra như đã xác định ở đây, khách hàng sẽ nhận được một tấm **X-lite®** thay thế miễn phí khi hoàn trả tấm hư hỏng cùng với hóa đơn và phiếu bảo hành về cho đại lý hoặc nhà phân phối. Impack Việt Nam chỉ chịu trách nhiệm thay thế cho các sản phẩm bị hư hỏng do lỗi sản xuất và không chấp nhận bất kỳ khiếu nại nào về hư hỏng do quá trình vận chuyển, bảo quản cũng như thi công lắp đặt.

ĐIỀU KIỆN

Chế độ bảo hành này chỉ áp dụng đối với sản phẩm **X-lite®** được sử dụng, lắp đặt, bảo dưỡng và giữ vệ sinh theo đúng các tài liệu, các khuyến cáo kỹ thuật và hướng dẫn lắp đặt của Impack Việt Nam công bố.

Khả năng truyền sáng – bảo hành 2 năm

- Chỉ số ngả vàng không vượt quá 15 so với giá trị ban đầu trong vòng 2 năm kể từ ngày mua, khi được đo bởi Impack Việt Nam theo tiêu chuẩn ASTM D1925.
- Độ truyền dẫn ánh sáng giảm không quá 11% so với giá trị ban đầu trong vòng 2 năm kể từ ngày mua, khi được đo bởi Impack Việt Nam theo tiêu chuẩn ASTM D1003.

Sự nứt vỡ do thời tiết – bảo hành 1 năm

Không nứt vỡ trong vòng 1 năm, kể từ ngày mua, dưới tác động của mưa đá có đường kính đến 25mm rơi với vận tốc 21 m/s. Những hư hại khác đến sản phẩm gây ra bởi va chạm với các vật khác không thuộc nội dung bảo hành này.

LƯU Ý

- Chế độ bảo hành này không bao gồm các tổn thất do ăn mòn hoặc trầy xước.
- Chế độ bảo hành này không bao gồm các tổn thất do điều kiện môi trường, điều kiện không khí, dễ tại nơi có đất đá hoặc bụi, hoặc bất kỳ thay đổi tính chất vật lý nào của vật liệu cơ bản của tấm lợp.
- Chế độ bảo hành này không bao gồm trực tiếp hay gián tiếp các phí tổn liên quan đến việc tháo gỡ, sửa sang, lắp đặt, hoặc bất kỳ tổn thất nào khác có thể phát sinh do tấm lợp lấy sáng bị hư hỏng.
- Impack Việt Nam chỉ chịu trách nhiệm cho việc đổi lại tấm lợp lấy sáng bị hư hỏng bằng sản phẩm cùng loại.
- Giấy bảo hành này thay cho tất cả các hình thức bảo hành khác qua văn bản hoặc lời nói hoặc ngụ ý.

ỦY QUYỀN

Đại lý được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện chế độ bảo hành đối với sản phẩm hư hỏng căn cứ theo hóa đơn và phiếu bảo hành hoàn chỉnh có chữ ký. Đại lý phải điền đầy đủ thông tin vào phiếu bảo hành tại thời điểm bán hàng.

Khách hàng :

NPP/đại lý :

Ngày mua hàng :





Chế Độ Bảo Hành Sản Phẩm

Solarlite[®]

Tấm lợp lấy sáng Polycarbonate rỗng ruột

Tấm lợp lấy sáng Polycarbonate **Solarlite** được bảo hành 05 năm nếu độ truyền dẫn ánh sáng bị giảm quá nhiều hoặc bề mặt chống tia cực tím bị ngả vàng. Chế độ bảo hành này áp dụng đối với tấm lợp lấy sáng **Solarlite** được lắp đặt, bảo dưỡng và giữ vệ sinh theo đúng khuyến cáo về kỹ thuật của Impack Việt Nam. Nếu hỏng hóc xảy ra như đã xác định ở đây, khách hàng sẽ nhận được một tấm **Solarlite** thay thế miễn phí khi hoàn trả tấm hỏng hóc, hóa đơn và phiếu bảo hành về cho đại lý hoặc nhà phân phối. Impack Việt Nam chỉ chịu trách nhiệm thay thế cho các sản phẩm bị hư hỏng do lỗi sản xuất và không chấp nhận bất kỳ khiếu nại nào về hỏng hóc do quá trình thi công lắp đặt.

ĐIỀU KIỆN

Chế độ bảo hành này chỉ áp dụng đối với sản phẩm **Solarlite** được bán, lắp đặt, bảo dưỡng và giữ vệ sinh theo đúng các khuyến cáo về kỹ thuật của Impack Việt Nam, theo như tài liệu kỹ thuật của Impack Việt Nam công bố.

Độ Ngả Vàng

Chế độ bảo hành đối với việc đổi màu rõ rệt, như đã xác định ở đây, được áp dụng đối với độ trong suốt và màu sắc theo tiêu chuẩn cho bề mặt chống tia cực tím của sản phẩm **Solarlite**. Nếu chỉ số ngả vàng là 15% hoặc cao hơn, khi được đo bởi Impack Việt Nam theo tiêu chuẩn ASTM D 1925 trong vòng 05 năm kể từ ngày mua, sẽ được xem xét là hỏng.

Độ Truyền Dẫn Ánh Sáng

Chế độ bảo hành đối với việc đổi màu rõ rệt, như đã xác định ở đây, được áp dụng đối với độ trong suốt và màu sắc theo tiêu chuẩn cho bề mặt chống tia cực tím của sản phẩm **Solarlite**. Nếu độ truyền dẫn ánh sáng giảm hơn 15% trong vòng 05 năm kể từ ngày mua, khi được đo bởi Impack Việt Nam theo tiêu chuẩn ASTM D 1003, sẽ được xem xét là hỏng.

LƯU Ý

- Chế độ bảo hành này không bao gồm các tổn thất do ăn mòn hoặc trầy xước.
- Chế độ bảo hành này không bao gồm các tổn thất do điều kiện môi trường, điều kiện không khí, để tại nơi có đất đá hoặc bụi, hoặc bất kỳ thay đổi tính chất vật lý nào của vật liệu cơ bản của tấm lợp.
- Chế độ bảo hành này không bao gồm trực tiếp hay gián tiếp các phí tổn liên quan đến việc tháo gỡ, chế tạo, lắp đặt, hoặc bất kỳ tổn thất nào mà có thể phát sinh do tấm lợp lấy sáng bị hư hỏng.
- Impack Việt Nam chịu trách nhiệm cho việc thay thế các tấm lợp lấy sáng bị hỏng hóc bằng các sản phẩm cùng loại.
- Chế độ bảo hành, như đã nêu ở đây, phải được bảo đảm bằng văn bản hoặc truyền miệng, theo luật định hay ngụ ý.

ỦY QUYỀN

Đại lý được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện chế độ bảo hành đối với sản phẩm hư hỏng căn cứ theo hóa đơn và phiếu bảo hành có chữ ký. Đại lý phải điền đầy đủ thông tin vào phiếu bảo hành tại thời điểm bán hàng.

Khách hàng :

Đại lý :


Ngày mua hàng :

Sản xuất bởi: Công ty TNHH Impack Việt Nam

Địa chỉ: Đường số 6, KCN Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại: 0613 514 919 Fax: 0613 514 909

Website: www.impactvietnam.com



Chính sách bảo hành sản phẩm



Tấm lấy sáng rỗng ruột **Twinlite** được bảo hành cho độ truyền dẫn ánh sáng, độ ngả vàng và hiện tượng nứt vỡ do thời tiết.

Chế độ bảo hành này áp dụng đối với tấm lấy sáng polycarbonate rỗng ruột **Twinlite** được lắp đặt, bảo dưỡng và giữ vệ sinh theo đúng khuyến cáo về kỹ thuật của nhà sản xuất. Nếu hư hỏng xảy ra như đã xác định ở đây, khách hàng sẽ nhận được một tấm **Twinlite** thay thế miễn phí khi hoàn trả tấm hư hỏng cùng với hóa đơn và phiếu bảo hành về cho đại lý hoặc nhà phân phối. Nhà sản xuất chỉ chịu trách nhiệm thay thế cho các sản phẩm bị hư hỏng do lỗi sản xuất và không chấp nhận bất kỳ khiếu nại nào về hư hỏng do quá trình vận chuyển, bảo quản cũng như thi công lắp đặt.

ĐIỀU KIỆN

Chế độ bảo hành này chỉ áp dụng đối với sản phẩm **Twinlite** được sử dụng, lắp đặt, bảo dưỡng và giữ vệ sinh theo đúng các tài liệu, các khuyến cáo kỹ thuật và hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất công bố.

Độ Ngả Vàng

Chế độ bảo hành đối với việc đổi màu rõ rệt, như đã xác định ở đây, được áp dụng đối với độ trong suốt và màu sắc theo tiêu chuẩn cho bề mặt chống tia cực tím của sản phẩm **Twinlite**. Nếu chỉ số ngả vàng là 15% hoặc cao hơn, khi được đo bởi nhà sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM D1925 trong vòng 10 năm kể từ ngày mua, sẽ được xem xét là hỏng.

Độ Truyền Dẫn Ánh Sáng

Chế độ bảo hành đối với việc đổi màu rõ rệt, như đã xác định ở đây, được áp dụng đối với độ trong suốt và màu sắc theo tiêu chuẩn cho bề mặt chống tia cực tím của sản phẩm **Twinlite**. Nếu độ truyền dẫn ánh sáng giảm hơn 15% trong vòng 10 năm kể từ ngày mua, khi được đo bởi nhà sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM D1003, sẽ được xem xét là hỏng.

LƯU Ý

- Chế độ bảo hành này không bao gồm các tổn thất do ăn mòn hoặc trầy xước.
- Chế độ bảo hành này không bao gồm các tổn thất do điều kiện môi trường, điều kiện không khí, dể tại nơi có đất đá hoặc bụi, hoặc bất kỳ thay đổi tính chất vật lý nào của vật liệu cơ bản của tấm lợp.
- Chế độ bảo hành này không bao gồm trực tiếp hay gián tiếp các phí tổn liên quan đến việc tháo dỡ, sửa sang, lắp đặt, hoặc bất kỳ tổn thất nào khác có thể phát sinh do tấm lợp lấy sáng bị hư hỏng.
- Nhà sản xuất chỉ chịu trách nhiệm cho việc đổi lại tấm lợp lấy sáng bị hư hỏng bằng sản phẩm cùng loại.
- Giấy bảo hành này thay cho tất cả các hình thức bảo hành khác qua văn bản lời nói hoặc ngụ ý.

ỦY QUYỀN

Đại lý được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện chế độ bảo hành đối với sản phẩm hư hỏng căn cứ theo hóa đơn và phiếu bảo hành hoàn chỉnh có chữ ký. Đại lý phải điền đầy đủ thông tin vào phiếu bảo hành tại thời điểm bán hàng.

Khách hàng :

NPP/đại lý :

Ngày mua hàng :



Chịu trách nhiệm bảo hành : CÔNG TY TNHH SX TM DV SƠN BĂNG

Địa chỉ : 396 QL 1A, KP2,P. Tam Bình, Q. Thủ Đức, TPHCM

ĐT : 028 6678 4928

Web : sonbang.vn

A circular seal with a serrated edge, containing the text "15 YEARS WARRANTY" in bold, white, sans-serif font on a dark background.